

Warszawa, dnia 30.07.2024 r.

W NAWIĄZANIU DO OGŁOSZONEGO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W OKRESIE 3 LAT OD DATY PODPISANIA UMOWY, WYKONYWANYCH W SIEDZIBIE SZPITALA WOLSKIEGO W LOKLAIZACJI PRZY UL. M. KASPRZAKA 17 W WARSZAWIE WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU I NAJMEM POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POTRZEBY UDZIELANIA W/W ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ UDZIELA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej

PYTANIE 1. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §2 ust. 2 pkt. 2)

Przyjmujący Zamówienie prosi o potwierdzenie, że konsultacje wykonywane przez lekarza radiologa będą dotyczyły pacjentów, którzy są w danym momencie hospitalizowani u Udzielającego Zamówienia?

ODPOWIEDŹ 1: Udzielający zamówienia potwierdza, że konsultacje, o których mowa w §2 ust. 2 pkt. 2 dotyczą pacjentów hospitalizowanych u Udzielającego Zamówienia.

PYTANIE 2. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §2 ust. 2 pkt 3)

Przyjmujący Zamówienie prosi o doprecyzowanie co dokładnie określa zapis „**pomiaru dawek przy użyciu urządzeń pomiarowych**”. Czy dotyczy to pomiarów dawek jakie otrzymują Pacjenci czy personel, czy może jeszcze coś innego? Jakich urządzeń pomiarowych?

ODPOWIEDŹ 2: Udzielający zamówienia wyjaśnia, że zapis dotyczy konieczności monitorowania dawek otrzymywanych przez pacjentów i wynika z przepisów ustawy z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U z 2023 r., poz. 1173 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy.

PYTANIE 3. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §4 ust. 3.

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę brzmienia §4 ust. 3 z

aktualnego: „Przyjmujący zamówienie zapewni wykonywanie przeglądów i konserwacji dla sprzętu i aparatury oraz przeprowadzanie wymaganych testów specjalistycznych dla sprzętu medycznego służącego do wykonywania badań/obrazów diagnostyki obrazowej, wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1), 2), 3) niniejszej Umowy. Wszelkie dane związane z czynnościami opisanymi w niniejszym punkcie Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki przekazać w formie mailowej do wiadomości Udzielającego zamówienia, bez wezwania tj. osobie wskazanej w § 24 ust. 4 lit. b) niniejszej Umowy.” na następujący: **„Przyjmujący zamówienie zapewni wykonywanie przeglądów i konserwacji dla sprzętu i aparatury oraz przeprowadzanie wymaganych testów specjalistycznych dla sprzętu medycznego służącego do wykonywania badań/obrazów diagnostyki obrazowej, wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1), 2) niniejszej Umowy. Wszelkie dane związane z czynnościami opisanymi w niniejszym punkcie Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki przekazać w formie mailowej do wiadomości Udzielającego zamówienia, bez wezwania tj. osobie wskazanej w § 24 ust. 4 lit. b) niniejszej Umowy”**

Uzasadnienie: Przyjmujący zamówienie nie będzie ani właścicielem, ani nie będzie dzierżawcą sprzętu wymienionego w §2 ust. 1 pkt 3) umowy o udzielaniu zamówienia na świadczenia zdrowotne. W związku z tym, nie ma możliwości dysponowania nią w celu przeprowadzania przeglądów, konserwacji i testów specjalistycznych. Personel Przyjmującego zamówienie nie ma zapewnionej wyłączności na korzystanie z tych urządzeń i sprzęt może być również używany przez personel Udzielającego zamówienia. Przyjmujący zamówienie w §2 ust. 3 pkt 3) umowy o udzielaniu zamówienia na świadczenia zdrowotne jest już zobowiązany do wykonywania m.in. testów podstawowych dla sprzętu RTG oraz TK wskazanych w §2 ust. 1 pkt 2) i 3). Dodatkowo w zakresie sprzętu dzierżawionego obowiązki dotyczące dzierżawcy zostały już wymienione w §8 ust. 1 umowy dzierżawy.

ODPOWIEDŹ 3: Udzielający zamówienia wyjaśnia, że personel przyjmującego zamówienie będzie jedynym uprawnionym do obsługi sprzętu, Udzielający zamówienia nie zatrudnia personelu o wymaganych prawem kwalifikacjach. Udzielający podtrzymuje zapisy SOPZ oraz umowy w odniesieniu do tomografu komputerowego wskazanego w pozycji 1 załącznika nr 3 do SOPZ (odpowiednio załącznik nr 2 do umowy). Jednocześnie informuje, że urządzenie ww. objęte jest pełną gwarancją do dnia 12.12.2025 r. (do wglądu warunki gwarancyjne). Jednocześnie informujemy, że ww. urządzenie jest i będzie objęte wymaganym ubezpieczeniem przez Udzielającego zamówienie.

W odniesieniu zaś do pozostałych urządzeń wymienionych w załączniku nr 3 do SOPZ pod pozycjami 2-6 (odpowiednio załącznik nr 2 do umowy), Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę zapisów Umowy w następujący sposób: § 4 ust. 3 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Przyjmujący zamówienie zapewni wykonywanie przeglądów i konserwacji dla sprzętu i aparatury oraz przeprowadzanie wymaganych testów specjalistycznych dla sprzętu medycznego służącego do wykonywania badań/obrazów diagnostyki obrazowej, wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) niniejszej Umowy. Przy czym w

zakresie § 2 ust. 1 pkt 3) zobowiązanie to dotyczy wyłącznie tomografu komputerowego (załącznik nr 2 poz. nr 1 do umowy). Wszelkie dane związane z czynnościami opisanymi w niniejszym punkcie

Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki przekazać w formie mailowej do wiadomości Udzielającego zamówienia, bez wezwania tj. osobie wskazanej w § 24 ust. 4 lit. b) niniejszej Umowy,"

PYTANIE 4. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §4 ust. 6.

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę brzmienia **§4 ust. 6** z aktualnego: „Do obowiązków Przyjmującego zamówienia związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy:

- a) Dokonywanie na własny koszt bieżących napraw, przeglądów, testów niezbędnych do jego prawidłowej eksploatacji, w tym również nabywania na własny koszt materiałów i części niezbędnych do naprawy
- b) Ponoszenie we własnym zakresie wszelkich kosztów eksploatacyjnych, w tym nabywania na własny koszt materiałów i części eksploatacyjnych
- c) Utrzymanie w należyтым stanie technicznym

sprzętu stanowiącego własność Udzielającego zamówienia lub oddanym Udzielającemu zamówienia w użyczenie, opisanego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest każdorazowo informować w formie mailowej Udzielającego zamówienia o każdej sytuacji wymagającej podjęcia ww. działań ze wskazaniem ich rodzaju przyczyn, niezwłocznie po wystąpieniu konieczności podjęcia działań, a w przypadku działań planowych, nie później niż 7 dni przed wystąpieniem terminu zobowiązującego do podjęcia działań oraz

przekazać kopie pełnej dokumentacji potwierdzającej podjęcie i ukończenie ww. działań (m.in. umowy z serwisami/umowy z osobami realizującymi usługi, faktury, rachunki, opinie techniczne, paszporty techniczne, sprawozdania, z wykonywanych testów etc.) w terminie 7 dni od ich ukończenia. Obowiązki informacyjne wynikające z niniejszego ustępu jak i dokumentację Przyjmujący zamówienie przekazuje osobie wskazanej przez Udzielającego zamówienia w umowie o udzielanie świadczeń w § 24 ust. 4 lit. d)." na następujący:

„Do obowiązków Przyjmującego zamówienia związanych z realizacją przedmiotu zamówienia dla sprzętu medycznego służącego do wykonywania badań/obrazów diagnostyki obrazowej, wskazanego w §2 ust. 1

pkt 3) należy:

- a) **Ponoszenie we własnym zakresie, w tym nabywania na własny koszt materiałów medycznych potrzebnych do prawidłowego wykonywania badań,**
- b) **Utrzymanie w należyтым stanie technicznym.”**

Uzasadnienie: Przyjmujący zamówienie nie będzie ani właścicielem, ani nie będzie dzierżawić sprzętu wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy o udzielaniu zamówienia na świadczenia zdrowotne. W związku z tym, nie ma możliwości dysponowania nią w celu przeprowadzania bieżących napraw, przeglądów, testów niezbędnych do jego prawidłowej eksploatacji, w tym również nabywania na własny koszt części eksploatacyjnych. Personel Przyjmującego zamówienie nie ma zapewnionej wyłączności na korzystanie z tych urządzeń i sprzęt może być również używany przez personel Udzielającego zamówienia.

ODPOWIEDŹ 4: Udzielający zamówienia wyjaśnia, że personel przyjmującego zamówienie będzie jedynym uprawnionym do obsługi sprzętu, Udzielający zamówienia nie zatrudnia personelu o wymaganych prawem kwalifikacjach. Udzielający podtrzymuje zapisy SOPZ oraz umowy w odniesieniu do tomografu komputerowego wskazanego w pozycji 1 załącznika nr 3 do SOPZ. Jednocześnie informuje, że urządzenie ww. objęte jest pełną gwarancją do dnia 12.12.2025 r. (do wglądu warunki gwarancyjne). Jednocześnie informujemy, że ww. urządzenie jest i będzie objęte wymaganym ubezpieczeniem przez Udzielającego zamówienie. Aparaty do zdjęć przyłóżkowych znajdują się w komórkach organizacyjnych Szpitala tj. oddziałach z możliwością umieszczenia ich w pomieszczeniach magazynowych bez dostępu dla osób trzecich.

W odniesieniu zaś urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do SOPZ pod pozycjami 2-6, Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę zapisów Umowy w następujący sposób: § 4 ust. 6 Umowy otrzymuje brzmienie

„1. Do obowiązków Przyjmującego zamówienie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy:

- a) dokonywanie na własny koszt bieżących napraw, przeglądów, testów niezbędnych do jego prawidłowej eksploatacji, w tym również nabywania na własny koszt materiałów i części niezbędnych do naprawy,
- b) ponoszenie we własnym zakresie wszelkich kosztów eksploatacyjnych, w tym nabywania na własny koszt materiałów i części eksploatacyjnych
- c) utrzymanie w należyтым stanie technicznym

Tomografu komputerowego opisanego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest każdorazowo informować w formie mailowej Udzielającego zamówienia o każdej sytuacji wymagającej podjęcia w/w działań ze wskazaniem ich rodzaju, przyczyn, niezwłocznie po wystąpieniu konieczności podjęcia działań, a w przypadku działań planowych, nie później niż 7 dni przed wystąpieniem terminu zobowiązującego do podjęcia działań oraz przekazać kopie pełnej dokumentacji potwierdzającej podjęcie i ukończenie ww. działań (m.in. umowy z serwisami/umowy z osobami realizującymi usługi, faktury, rachunki, opinie techniczne, paszporty techniczne, sprawozdania z wykonywanych testów etc.) w terminie 7 dni od ich ukończenia. Obowiązki informacyjne wynikające z niniejszego ustępu jak i dokumentację Przyjmujący zamówienie przekazuje osobie wskazanej przez Udzielającego zamówienia w umowie o udzielanie świadczeń w § 24 ust. 4 lit. d).”

PYTANIE 5. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §5 ust. 2 pkt. 1) oraz §5 ust. 2 pkt. 2)

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę ostatniego zdania w §5 ust.

2 pkt. 1) o brzmieniu: „Czas liczony jest od momentu przybycia/przywiezienia pacjenta w celu wykonania badania i dostarczenia zlecenia.”, na zapis: „**Czas liczony jest od momentu zakończenia wykonywania badania u pacjenta.**”

Analogiczną zmianę Przyjmujący Zamówienie prosi o wprowadzenie w zdaniu w przypisie 2 znajdującym się pod tabelą w §5 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej.

Uzasadnienie: Przyjmujące Zamówienie nie wie ilu dokładnie pacjentów zamierza w danym dniu skierować Udzielający Zamówienia, o której dokładnie godzinie wskaże takie badania do wykonania, a czas na dostarczenie opisu badania, który wskazuje Udzielający Zamówienia uwzględnia cały proces od przybycia pacjenta do pracowni, poprzez identyfikację pacjenta i prawidłową rejestrację, konieczność przygotowania pacjenta (np. założenie wkłucia), wypełnienie ankiety przez pacjenta i zapoznanie się z nią przez lekarza, ułożenie pacjenta do badania, wykonanie badania oraz akwizycję obrazów na konsolę lekarską w celu rozpoczęcia wykonywania opisu badania.

Może się zdarzyć sytuacja, że pacjent pomimo przybycia do pracowni czeka na rejestrację badania ze względu na kolejkę innych pacjentów zgłoszonych przez Udzielającego Zamówienia. W takiej sytuacji Przyjmujący Zamówienia nawet nie ma możliwości odnotowania w systemach informatycznych daty przybycia pacjenta, gdyż ta data odkłada się w momencie rejestracji.

Badania mogą ulec rozszerzeniu np. o kolejną okolicę anatomiczną po zapoznaniu się ze skierowaniem przez Przyjmującego Zamówienie. Aparat tomografii komputerowej znajdujący się w Pawilonie 8 nie będzie oddany w dzierżawę Przyjmującemu Zamówienie, w związku z czym teoretycznie Udzielający Zamówienie może z niego również korzystać przy pomocy zatrudnionego przez siebie personelu. Przyjmujący Zamówienie w związku z tym nie ma wyłączności do dostępności do aparatu oraz nie ma możliwości wykonywania innych badań niż zlecone przez Udzielającego Zamówienia. Badania będą wykonywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń pacjentów. Aparaty RTG nie będące przedmiotem dzierżawy rozmieszczone będą na różnych oddziałach szpitalnych w związku z czym wykonanie tego badania będzie się wiązało z koniecznością fizycznego dojścia technika elektroradiologii do miejsca jego wykonania co również zajmuje czas. Należy również wskazać, że samo wykonanie niektórych procedury np. RTG pasaż jelit trwa kilka godzin. Sama akwizycja obrazów diagnostycznych na konsolę lekarską może zająć kilka lub nawet kilkanaście minut ze względu na wielkość przesyłanych plików.

Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że zdarzają się sytuacje gdy Przyjmujący Zamówienie wykona badanie, ale informacje kliniczne dostarczone na skierowaniu nie są pełne w związku z czym opis nie może być rzetelnie wykonany. Często brakuje poprzednich badań obrazowych pacjenta, na które Przyjmujący Zamówienie czeka chcąc, aby opis badania był jak najbardziej pełny i wartościowy. Występują sytuacje w których przygotowanie opisu badania wymaga dodatkowych konsultacji z innymi radiologami.

Kierując się dobrem pacjenta i rzetelnością w wykonywaniu opisów badań, Przyjmujący Zamówienie dołoży wszelkich starań, aby opis był wykonany na czas i rozwiewał wszelkie wątpliwości kliniczne Udzielającego Zamówienia.

W związku z powyższym wnoskujemy o zmianę zapisów.

ODPOWIEDŹ 5: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody. Terminy realizacji badań planowych są uzgadniane z przyjmującym zamówienie (harmonogramy) co pozwala na odpowiednią organizację wykonywania badań zaś zlecenie badań pilnych jest dyktowane stanem zdrowia pacjenta i do tego celu dedykowane są pomieszczenia i sprzęt pawilonu nr 8.

PYTANIE 6. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §5 ust. 2 pkt. 1)

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie zapisu w **§5 ust. 2 pkt. 1)** na końcu punktu o zapis treści: **„Przez pojęcie Pilne Strony będą rozumiały wyłącznie te przypadki, kiedy zwłoka w udzieleniu świadczenia mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia o czym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry. W związku z powyższym, Udzielający Zamówienia zapewni, że badania kierowane ze wskazań życiowych „Pilne” będą dotyczyły wyłącznie przypadków spełniających kryteria określone w zdaniu poprzednim”.**

ODPOWIEDŹ 6: Udzielający zamówienia nie widzi potrzeby zmiany, jednocześnie wyjaśnia, że wykonanie badania zleconego w trybie pilnym jest związane z udzielaniem świadczeń dla pacjenta w określonym stanie zdrowotnym, o którym decyduje lekarz Udzielającego zamówienia zlecający badanie.

PYTANIE 7. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §7

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie **§7** o nowy zapis o treści: **„Przyjmujący zamówienie będzie gotowy do uruchomienia wymiany dokumentacji w postaci elektronicznej tj. do przyjmowania elektronicznych skierowań o których mowa w ust. 3 w terminie do 6 miesięcy od uzyskania pisemnej informacji od Udzielającego zamówienie o konieczności uruchomienia takiego rodzaju integracji. Zmiana taka, związana z koniecznością integracji systemów informatycznych, nie może przekroczyć 30 tys. zł netto po stronie Przyjmującego zamówienie. Kosztem ewentualnej nadwyżki zostanie obciążony Udzielający zamówienie”.**

ODPOWIEDŹ 7: Udzielający zamówienia wyraża zgodę na rozszerzenie §7 dodając ust. 5: "Przyjmujący zamówienie będzie gotowy do uruchomienia wymiany dokumentacji w postaci elektronicznej tj. do przyjmowania elektronicznych skierowań o których mowa w ust. 3 w terminie do 6 miesięcy od uzyskania pisemnej informacji od Udzielającego zamówienie o konieczności uruchomienia takiego rodzaju integracji." Jednocześnie wyjaśniamy, że w chwili obecnej trudno określić termin obowiązku przejścia na elektroniczną dokumentację medyczną z tego powodu nie możemy zaakceptować zapisów odnośnie kosztów szacowania takiego przejścia.

PYTANIE 8. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §12 ust. 2

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę brzmienia **§12 ust. 2** z aktualnego: „Przyjmujący zamówienie na potrzeby niniejszej umowy powinien zapewnić następujące minimalne wymogi kadrowe:

- a) Całodobowo – 1 lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki,
- b) Całodobowo – 1 technik elektroradiologii oraz personel uprawniony do podawania kontrastu”

na następujący: „Przyjmujący zamówienie na potrzeby niniejszej umowy powinien zapewnić następujące minimalne wymogi kadrowe:

- a) Całodobowo – 1 lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki; Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość pracy lekarza będącego w trakcie specjalizacji pracującego pod nadzorem lekarza specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki; w zakresie badań USG lekarza z kwalifikacjami wymaganymi przepisami prawa do wykonywania badań ultrasonograficznych,
- b) Całodobowo – 1 technik elektroradiologii,
- c) W przypadku konieczności wykonania badania TK z podaniem środka kontrastowego dla pacjenta Szpitala Wolskiego od godz. 8:00 do godz. 22:00 od poniedziałku do piątku oraz od godz. 8:00 do godz. 20:00 w soboty, niedziele i święta – 1 osobę uprawnioną do podawania kontrastu”

ODPOWIEDŹ 8: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowany zapis ale wskazuje, że wyraża zgodę na następującą zmianę § 12 ust. 2 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

- a) Całodobowo – 1 lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki; w zakresie badań USG lekarza z kwalifikacjami wymaganymi przepisami prawa do wykonywania badań ultrasonograficznych,
- b) Całodobowo – 1 technik elektroradiologii,

c) 1 osobę uprawnioną do podawania kontrastu Personel uprawniony do podania kontrastu- w przypadku konieczności wykonania badania TK z podaniem środka kontrastowego dla pacjenta Szpitala Wolskiego od godz. 8:00 do godz. 22:00 od poniedziałku do piątku oraz od godz. 8:00 do godz. 20:00 w soboty, niedziele i święta”

PYTANIE 9. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §12

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie §12 o nowy zapis o treści: **„W przypadku konieczności wykonania badania TK z podaniem środka kontrastowego dla pacjenta Szpitala Wolskiego od godz. 22:00 do godz. 8:00 od poniedziałku do piątku oraz od godz. 20:00 do godz. 8:00 w soboty, niedziele i święta Udzielający Zamówienia zapewni osobę uprawnioną do podawania kontrastu.”**

Uzasadnienie: W związku z ograniczoną liczbą lekarzy specjalistów, zasadnym jest rozszerzenie personelu medycznego o lekarzy nie będących specjalistami, którzy zgodnie z przepisami prawa mogą być również uprawnieni do wykonywania niniejszej Umowy.

W godzinach nocnych tylko bardzo sporadycznie może się zdarzyć konieczność podania środka kontrastowego w badaniach TK. W badaniach pourazowych co do zasady nie istnieje konieczność kontrastu. W związku z tym, że Udzielający Zamówienia dysponuje własnym aparatem TK oraz personelem medycznym w ramach SOR zarówno z punktu widzenia organizacyjnego jak i ekonomicznego uzasadnione jest, aby te obowiązki w tych konkretnych godzinach należały do Udzielającego Zamówienia. W przeciwnym razie Udzielający Zamówienia będzie musiał ponieść nieproporcjonalnie wysoki koszt oraz zapewnić warunki socjalne do odpoczynku dla dodatkowego personelu Przyjmującego Zamówienie.

ODPOWIEDŹ 9: Udzielający zamówienia wskazuje , iż odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 8.

PYTANIE 10. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §13 ust. 5 i ust. 6

Przyjmujący Zamówienie prosi o doprecyzowanie zapisu w §13 ust.5 i ust.6 dotyczącego cyklicznych konsultacji radiologów i klinicystów o informację, **„że nie będą się odbywały częściej niż raz w tygodniu i każdorazowo**

nie będą trwały dłużej niż jedną godzinę". Dodatkowo, w związku

z tym, że zaangażowanie lekarzy radiologów do cyklicznych spotkań z lekarzami klinicystami będzie związane z koniecznością ponoszenia kosztów wynagrodzenia za przygotowanie się do nich i wzięcia w nim udziału, Przyjmujący Zamówienie prosi o dodanie do załącznika nr 1 do SOPZ „cennik” pozycji „kominki z udziałem radiologów”.

ODPOWIEDŹ 10: Udzielający zamówienia wyraża zgodę na określenie częstotliwości cyklicznych konsultacji radiologów i klinicystów jednocześnie zmieniamy zapis §13 ust. 6 na „Spotkania organizowane będą stosownie do potrzeb Udzielającego zamówienia, nie częściej niż raz w tygodniu lecz nie rzadziej niż 1 raz na kwartał i nie będą trwały każdorazowo dłużej niż 1 godzinę. Terminy spotkań ustalane będą przez upoważnionych przedstawicieli Stron, a informacje o wyznaczonych terminach udostępnione zostaną kierownikom/ordynatorom komórek organizacyjnych Udzielającego zamówienie.”

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na wprowadzenie nowej pozycji w cenniku: kominki z udziałem radiologów.

PYTANIE 11. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §13 ust. 7

Przyjmujący Zamówienie prosi o usunięcie zapisu w **§13 ust. 7** w całości.

Uzasadnienie: Przyjmujący Zamówienie występowałby w tej sytuacji tylko w roli pośrednika, którego sytuacja i odpowiedzialność nie byłaby jasna. Podpisanie umów z ośrodkami referencyjnymi może się odbyć na podstawie oddzielnego postępowania konkursowego adresowanego do odpowiednich i właściwych ośrodków.

ODPOWIEDŹ 11: Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

PYTANIE 12. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §14

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie **§14** o nowy zapis o treści: „Przyjmujący Zamówienie jest uprawniony do zmiany wysokości stawek wynagrodzenia wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, za jednostronnym pisemnym powiadomieniem bez konieczności wypowiedzania warunków umowy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za rok poprzedni.

Waloryzacja obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ogłoszenia a Udzielający Zamówienie oświadcza, że wyraża na powyższe zgodę”.

Uzasadnienie: Zapisy dot. możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, zostały ujęte w §10 Umowie najmu, stanowiącej załącznik nr 5 do Uchwały z dn. 19.07.2024r., którą Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany zawrzeć z Udzielającym Zamówienie. Możliwość waloryzacji cen raz w roku, powinny mieć obie Strony bez wykluczeń. W przeciwnym razie Przyjmujący Zamówienie, zmuszony będzie przygotować zawożoną ofertę, w której zostanie uwzględniony szacowany przez Przyjmującego Zamówienie wskaźnik.

ODPOWIEDŹ 12: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.

PYTANIE 13. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §20 ust. 1

Przyjmujący Zamówienie prosi o wyjaśnienie zapisu w **§20 ust. 1** dot. kwestii rozliczeń za badania kliniczne „Rozliczenia w tym zakresie będą przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i nie mogą spowodować przekroczenia wartości przedmiotu umowy wskazanej w §14 ust. 1 niniejszej umowy o więcej niż 2%”. Czy Udzielający Zamówienie podpisze z Przyjmującym Zamówienie stosowny aneks regulujący wycenę za usługi zlecane w ramach badań klinicznych?

ODPOWIEDŹ 13: Udzielający zamówienia uwzględniając sugestie zawarte w pytaniu zmienia § 14 ust. 7 umowy na świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej poprzez nadanie mu następującego brzmienia :

„W przypadku badań zleconych Przyjmującemu zamówienie na podstawie § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, obejmującej cenę badania zgodną z kwotą podaną odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, do której dolicza podatek VAT w wysokości wynikającej z ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi wykonane w ramach niniejszego ustępu wymagają sporządzenia osobnej faktury oraz odrębnego wykazu, w którym wskazane zostaną: nazwa komórki zlecającej, rodzaj badania, liczba wykonanych badań danego rodzaju oraz ich wartość. W przypadku, gdy zlecone badania z zakresu badań klinicznych, będą wymagały po stronie Przyjmującego zamówienie wykonania dodatkowych czynności związanych z badaniem potwierdzonych dokumentacją badania klinicznego, Strony ustalą wartość dla poszczególnych zleconych badań i w tym zakresie Strony zawrą stosowny aneks do niniejszej Umowy. Rozliczenia w tym zakresie będą przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i nie mogą spowodować przekroczenia wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 14 ust. 1 niniejszej umowy o więcej niż 2%.”

Jednocześnie zmianie ulega § 20 umowy na świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej: "Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do współdziałania z Udzielającym zamówienia przy wykonywaniu badań diagnostyki obrazowej zleczanych w związku z prowadzonymi w Szpitalu badaniami klinicznymi, tj. m. in. udostępniania danych wymaganych procedurami dotyczącymi prowadzonych badań klinicznych, umożliwienia wykonania czynności kontrolnych przez podmioty uprawnione do kontroli badań klinicznych, zachowania wymaganej poufności."

PYTANIE 14. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §22 ust. 1

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę brzmienia **§22 ust. 1** z aktualnego: „Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej za każdy udokumentowany przypadek przekroczenia czasu opisanego w §5 ust. 2 niniejszej Umowy wykonania badania w wysokości 100% ceny pojedynczego badania zleconego w trybie pilnym, oraz 50% ceny pojedynczego badania zleconego w trybie planowym.” na następujący: **„Udzielający Zamówienia uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej za każdy udokumentowany przypadek przekroczenia czasu opisanego w §5 ust. 2 niniejszej Umowy w wysokości 50,00 zł za każdy pojedynczy przypadek. Strony ustalają, że niezawinione przez Przyjmującego Zamówienie przekroczenie terminów wskazanych w §5 ust. 2 niniejszej Umowy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie realizacji Umowy, a w szczególności nie jest podstawą do naliczenia kar umownych.”**

ODPOWIEDŹ 14: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowany zapis..

PYTANIE 15. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §22

Przyjmujący zamówienie prosi o rozszerzenie **§22** o nowy zapis o treści: **„Postanowienia zawarte w ust. 1, nie dotyczą sytuacji realizacji świadczeń zdrowotnych wskazanych w §8 niniejszej umowy”**.

Uzasadnienie: Realizacja usługi „biopsja pod kontrolą USG” jest usługą tzw. współdzieloną z komórką organizacyjną należącą do Udzielającego Zamówienie. Przypadek przekroczenia czasu opisanego w §5 ust. 2, może wynikać z przyczyn niezależnych od Przyjmującego Zamówienie.

Obecnie dostęp do specjalistów (Lekarzy oceniających – Patomorfologów jak i Lekarzy pobierających materiał do oceny) na rynku medycznym, jest znacznie utrudniony i może stanowić problem dla obu Stron. W związku z powyższym, Przyjmujący Zamówienie prosi o wyłączenie z odpowiedzialności karnej, usługi biopsji.

ODPOWIEDŹ 15: Udzielający zamówienia wyraża zgodę, jednocześnie modyfikuje treść par 22 dodając ust. 5 : „Postanowienia zawarte w ust. 1, nie dotyczą sytuacji realizacji świadczeń zdrowotnych wskazanych w §8 niniejszej umowy”.

PYTANIE 16. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §22

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie §22 o nowy zapis o treści: Udzielający Zamówienia nie jest uprawniony do naliczenia kar umownych, za przekroczenia czasu opisanego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy,

jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest wynikiem awarii, w szczególności awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. lub innych awarii leżących po stronie Udzielającego Zamówienia, stron trzecich lub spowodowane działaniem siły wyższej."

ODPOWIEDŹ 16: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowany zapis ale wskazuje, że wyraża zgodę na następującą zmianę §22 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej za każdy udokumentowany przypadek przekroczenia czasu opisanego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy wykonania badania w wysokości: 100% ceny pojedynczego badania zleconego w trybie pilnym, oraz 50% ceny pojedynczego badania zleconego w trybie planowym. Postanowienie to nie obejmuje sytuacji, gdy przekroczenie czasu opisanego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, jest wynikiem awarii, w szczególności awarii instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. lub innych awarii leżących po stronie Udzielającego zamówienia, przy czym sytuacje te nie wyłączają obowiązku realizowania przez Przyjmującego zamówienie obowiązków wskazanych w § 5 ust. 5 i § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.”

PYTANIE 17. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §22

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie §22 o nowy zapis o treści: „Górna granica odpowiedzialności Przyjmującego Zamówienie z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 2% wartości miesięcznego wynagrodzenia należnego za miesiąc, którego dotyczą kary umowne, zaś łączna odpowiedzialność z tytułu wszystkich kar umownych w całym okresie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tys. zł).”

ODPOWIEDŹ 17: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.

PYTANIE 18. Dotyczy: Załącznika nr 4 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej §22

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie §22 o nowy zapis o treści: **„Brak zgłoszenia przez Udzielającego Zamówienia zastrzeżeń do wykazu wykonanych badań, o którym mowa w §14 ust. 4, przekazanego drogą elektroniczną przez Portal udostępniony przez Udzielającego Zamówienie, w terminie 60 dni od dnia wysłania wskazanego wykazu, jest równoznaczne z uznaniem przez Udzielającego Zamówienia za prawidłowe sporządzenie i przygotowanie wykazu wykonanych badań”**

ODPOWIEDŹ 18: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody. Proces weryfikacji zestawienia, o którym mowa po stronie Udzielającego zamówienia jest zorganizowany w sposób automatyzowany przy użyciu systemu informatycznego i nie opóźnia wystawienia faktury, z drugiej strony przyjmujący zamówienie nie ma narzuconego terminu składania zestawień pod rygorem braku możliwości zafakturowania.

Umowa dzierżawy sprzętu

PYTANIE 19. Dotyczy: Załącznika nr 6 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa dzierżawy §7

Przyjmujący Zamówienie prosi o udostępnienie wszelkich dokumentów i umów z których wynikają prawa i obowiązki właściciela wynikające z udzielonych gwarancji.

ODPOWIEDŹ 19: Udzielający zamówienia informuje, że dokumentacja właścicielska zostanie udostępniona do wglądu po rozstrzygnięciu postępowania

PYTANIE 20. Dotyczy: Załącznika nr 6 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Umowa dzierżawy §8

Przyjmujący Zamówienie prosi o doprecyzowanie co dokładnie określa zapis „**pomiaru dawek przy użyciu urządzeń pomiarowych**”. Czy dotyczy to pomiarów dawek jakie otrzymują Pacjenci czy personel, czy może jeszcze coś innego? Jakich urządzeń pomiarowych?

ODPOWIEDŹ 20: Zapis dotyczy konieczności monitorowania dawek otrzymywanych przez pacjentów, zapisy doprecyzowuje ustawa z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U z 2023 r., poz. 1173 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z warunkami postępowania (SOPZ)

PYTANIE 21. Dotyczy: Załącznika nr 2 do Uchwały z dn.

19.07.2024r. - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z warunkami postępowania (SOPZ) pkt. II – obowiązki przyjmującego zamówienie ppkt. 7

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie zapisu w **pkt. II ppkt. 7** na końcu punktu o zapis treści: **„W przypadku konieczności wykonania badania TK z podaniem środka kontrastowego dla pacjenta Szpitala Wolskiego od godz. 22:00 do godz. 8:00 od poniedziałku do piątku oraz od godz. 20:00 do godz. 8:00 w soboty, niedziele i święta Udzielający Zamówienia zapewni osobę uprawnioną do podawania kontrastu.”**

ODPOWIEDŹ 21: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmiany zapisu SOPZ rozdział II ppkt. 7 w sposób zaproponowany w pytaniu alw wyraża zgodę na następującą zmianę: rozdział II pkt. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Badania diagnostyki obrazowej wykonywane w trybie pilnym w Pawilonie 8 oraz wykonywanie zdjęć/obrazów przyłóżkowych, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest realizować całodobowo. W przypadku, w którym badania wskazane w niniejszym punkcie wykonywane są z kontrastem, czynności polegające na podaniu kontrastu wykonuje personel Przyjmującego zamówienia, z uwzględnieniem zapisów SOPZ rozdział IV ust. 2”

Jednocześnie rozdział IV ust. 2 SOPZ otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Całodobowo – 1 lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki; w zakresie badań USG lekarza z kwalifikacjami wymaganymi przepisami prawa do wykonywania badań ultrasonograficznych,

b) Całodobowo – 1 technik elektroradiologii,

c) 1 osobę uprawnioną do podawania kontrastu - w przypadku konieczności wykonania badania TK z podaniem środka kontrastowego dla pacjenta Szpitala Wolskiego od godz. 8:00 do godz. 22:00 od poniedziałku do piątku oraz od godz. 8:00 do godz. 20:00 w soboty, niedziele i święta”

PYTANIE 22. Dotyczy: Załącznika nr 2 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z warunkami postępowania (SOPZ) pkt. II – obowiązki przyjmującego zamówienie ppkt. 14 oraz ppkt. 15

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę ostatniego zdania w **pkt. II ppkt. 14** o brzmieniu: „Czas liczony jest od momentu przybycia/przywiezienia pacjenta w celu wykonania badania i dostarczenia zlecenia.”, na zapis: **„Czas liczony jest od momentu zakończenia wykonywania badania u pacjenta.”**

Analogiczną zmianę Przyjmujący Zamówienie prosi o wprowadzenie w zdaniu w przypisie 2 znajdującym się pod tabelą w **pkt. II ppkt. 15** SOPZ.

ODPOWIEDŹ 22: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.

Terminy realizacji badań planowych są uzgadniane z przyjmującym zamówienie (harmonogramy) co pozwala na odpowiednią organizację wykonywania badań zaś zlecenie badań pilnych jest dyktowane stanem zdrowia pacjenta i do tego celu dedykowane są pomieszczenia i sprzęt pawilonu nr 8.

PYTANIE 23. Dotyczy: Załącznika nr 2 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z warunkami postępowania (SOPZ) pkt. II – obowiązki przyjmującego zamówienie ppkt. 14

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie zapisu w pkt. II ppkt. 14 na końcu punktu o zapis treści: „Przez pojęcie Pilne Strony będą rozumiały wyłącznie te przypadki, kiedy zwłoka w udzieleniu świadczenia mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia o czym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

dentysty. W związku z powyższym, Udzielający Zamówienia zapewni, że badania kierowane ze wskazań życiowych „Pilne” będą dotyczyły wyłącznie przypadków spełniających kryteria określone w zdaniu poprzednim”.

ODPOWIEDŹ 23: Udzielający zamówienia nie widzi potrzeby zmiany, jednocześnie wyjaśnia, że wykonanie badania zleconego w trybie pilnym jest związane z udzielaniem świadczeń dla pacjenta w określonym stanie zdrowotnym, o którym decyduje lekarz Udzielającego zamówienia zlecający badanie.

PYTANIE 24. Dotyczy: Załącznika nr 2 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z warunkami postępowania (SOPZ) pkt. IV– przejęcie pracowników i wymogi kadrowe ppkt. 3

Przyjmujący Zamówienie prosi o modyfikację zapisu w pkt. IV ppkt. 3 na zapis: „Przyjmujący zamówienie zapewni lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej do opisu badań wykonywanych przyłóżkowo i na potrzeby wykonywania badań planowych biopsji pod kontrolą USG.”

Uzasadnienie: Zgodnie z zapisem w §8 Umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej, opis powstaje w Zakładzie Patomorfologii, komórce organizacyjnej Udzielającego Zamówienie.

ODPOWIEDŹ 24: Udzielający zamówienia wyraża zgodę tym samym modyfikuje zapis tj. w pkt. IV ppkt. 3 na zapis: „Przyjmujący zamówienie zapewni lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej do opisu badań wykonywanych przyłóżkowo i na potrzeby wykonywania badań planowych biopsji pod kontrolą USG.”

PYTANIE 25. Dotyczy: Załącznika nr 2 do Uchwały z dn. 19.07.2024r. - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z warunkami postępowania (SOPZ) pkt. V– Dodatkowe postanowienia ppkt. 8

Przyjmujący Zamówienie prosi o modyfikację zapisu w **pkt. V ppkt. 8** poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
„Informatyczny system wewnętrzny Przyjmującego zamówienie powinien posiadać dwustronną komunikację (zlecenie i odbieranie wyników badań – zarówno opisów jak i danych w postaci obrazów, w jakości diagnostycznej i referencyjnej) ze szpitalnym systemem informatycznym (aktualnie AMMS produkcji Asseco Poland S. A.). Wymiana danych pomiędzy systemami powinna być skonfigurowana, przetestowana i gotowa do pracy najpóźniej w dniu obowiązywania umowy. Koszty konfiguracji ponosi Przyjmujący zamówienie., o ile szpitalny system informatyczny nie zostanie zmieniony na inny niż AMMS produkcji Asseco. W razie gdy szpitalny system informatyczny zostanie zmieniony przed rozpoczęciem lub w czasie trwania umowy. Udzielający zamówienia poniesie wszelkie racjonalne i uzasadnione koszty związane z połączeniem się Przyjmującego zamówienie z nowym systemem szpitalnym w wyżej wymienionym zakresie. Połączenie się Przyjmującego zamówienie z nowym systemem szpitalnym nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony po zapoznaniu się przez Przyjmującego zamówienie z nowym systemem”

ODPOWIEDZ 25: Udzielający zamówienia informuje, że w trakcie trwania umowy nieprzewiduje zakupu i wdrożenia nowego systemu informatycznego. Modyfikacji ulega zapis rozdział V– Dodatkowe postanowienia ppkt. 8:” „Informatyczny system wewnętrzny Przyjmującego zamówienie powinien posiadać dwustronną komunikację (zlecenie i odbieranie wyników badań – zarówno opisów jak i danych w postaci obrazów, w jakości diagnostycznej i referencyjnej) ze szpitalnym systemem informatycznym (aktualnie AMMS produkcji Asseco Poland S. A.). Wymiana danych pomiędzy systemami powinna być skonfigurowana, przetestowana i gotowa do pracy najpóźniej w dniu obowiązywania umowy. Koszty konfiguracji ponosi Przyjmujący zamówienie.”

PYTANIE 26. Dotyczy: Załącznika nr 1 do SOPZ

Przyjmujący zamówienie prosi o usunięcie w badaniach tomografii komputerowej badania planowe, pozycja 38: **TK jamy brzusznej i/lub miednicy małej bez kontrastu łącznika „I”**, który sugeruje, że pod tą pozycją będzie zlecenie albo na jedną z dwóch okolic TK jamy brzusznej lub TK miednicy małej, albo na obydwie okolice łącznie. Analogicznie do tego jak jest w wykazie usług pilnych.

Uzasadnienie: Zostawienie takiej procedury, spowoduje wycenę Przyjmującego Zamówienie, przy usłudze jak za 2 okolice anatomiczne.

ODPOWIEDŹ 26: Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

PYTANIE 27. Dotyczy: Załącznika nr 1 do SOPZ

Przyjmujący zamówienie prosi o potwierdzenie, że tak samo jak w przypadku badań rezonansu magnetycznego (pozycje 64 i 65) zlecenie będzie zawsze dotyczyło jednej z dwóch okolic (dotyczy pozycji 38, 39, 40 w badaniach planowych i pozycji 43, 44 i 45 w badaniach pilnych) i w przypadku skierowania pacjenta na TK jamy brzusznej i TK miednicy małej zostaną wystawione dwa zlecenia.

ODPOWIEDŹ 27: Udzielający zamówienia potwierdza, że zlecenie będzie dotyczyło jednej okolicy anatomicznej

PYTANIE 28. Dotyczy: Załącznika nr 1 do SOPZ

Przyjmujący zamówienie prosi o rozszerzenie wykazu usług w badaniach tomografii komputerowej badania planowe, o poniższe pozycje lub potwierdzenie, że takie badania nie będą zlecane:

- *Komputerowa tomografia tętnic głowy* – w wykazie usług jest tylko możliwość łącznego zlecenia na tętnice głowy i szyi;
- *Komputerowa tomografia tętnic szyjnych* – w wykazie usług jest tylko możliwość łącznego zlecenia na tętnice głowy i szyi;
- *TK zatok bez kontrast;*
- *TK zatok bez i z kontrastem;*
- *TK kości skroniowych bez kontrastu;*
- *TK kości skroniowych bez i z kontrastem;*
- *TK krtani bez kontrastu;*
- *TK krtani bez i z kontrastem;*
- *TK nadgarstka bez kontrastu;*
- *TK podudzia bez kontrastu;*
- *TK przedramienia bez kontrastu;*
- *TK ramienia bez kontrastu;*
- *TK ręki bez kontrastu;*
- *TK stopy bez kontrastu;*
- *TK stawu barkowego bez kontrastu;*
- *TK stawu kolanowego bez kontrastu;*
- *TK stawu łokciowego bez kontrastu;*
- *TK stawu skokowego bez kontrastu;*
- *TK uda bez kontrastu.*

ODPOWIEDŹ 28: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody, jednocześnie wskazuje, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji badań określonych w załączniku nr 1 do SOPZ. Zlecenia badań nie określonych w umowie nie dotyczą jej zapisów.

PYTANIE 29. Dotyczy: Załącznika nr 1 do SOPZ

Przyjmujący zamówienie prosi o doprecyzowanie w badaniach tomografii komputerowej badania planowe, pozycji 51: **Inne TK z kontrastem (kości lub stawy)**, czy pod tym zleceniem będą tylko zlecane badania poniższych stawów czy również inne badania, a jeżeli tak, to jakie?

- TK nadgarstka bez i z kontrastem;
- TK podudzia bez i z kontrastem;
- TK przedramienia bez i z kontrastem;
- TK ramienia bez i z kontrastem;
- TK ręki bez i z kontrastem;
- TK stopy bez i z kontrastem;
- TK stawu barkowego bez i z kontrastem;
- TK stawu kolanowego bez i z kontrastem;
- TK stawu łokciowego bez i z kontrastem;
- TK stawu skokowego bez i z kontrastem;
- TK uda bez i z kontrastem.

ODPOWIEDŹ 29: Udzielający zamówienia potwierdza, że pod tym zleceniem będą zlecane wymienione w pytaniu badania TK

PYTANIE 30. Dotyczy: Załącznika nr 1 do SOPZ

Przyjmujący zamówienie prosi o rozszerzenie wykazu usług w badaniach rezonansu magnetycznego o poniższe pozycje lub potwierdzenie, że takie badania nie będą zlecane:

- MR szyi bez kontrastu;
- MR szyi bez i z kontrastem;
- MR nadgarstka bez kontrastu;
- MR nadgarstka bez i z kontrastem;
- MR podudzia bez kontrastu;
- MR podudzia bez i z kontrastem;
- MR przedramienia bez kontrastu;
- MR przedramienia bez i z kontrastem;
- MR ręki bez kontrastu;
- MR ręki bez i z kontrastem;
- MR stawu barkowego bez i z kontrastem – w pozycji 54 jest usługa o nazwie: *MR kończyny górnej bez kontrastu (staw barkowy)*;
- MR stawu biodrowego bez kontrastu;
- MR stawu biodrowego bez i z kontrastem;
- MR stawu kolanowego bez kontrastu;
- MR stawu kolanowego bez i z kontrastem;
- MR stawów krzyżowo-biodrowych bez kontrastu;

- MR stawów krzyżowo-biodrowych bez i z kontrastem;
- MR stawu łokciowego bez kontrastu;
- MR stawu łokciowego bez i z kontrastem;
- MR stawu skokowego bez kontrastu;
- MR stawu skokowego bez i z kontrastem;
- MR stopy bez kontrastu;
- MR stopy bez i z kontrastem;
- MR uda bez kontrastu;
- MR uda bez i z kontrastem;
- MR cholangiografia;
- MR cholangiografia z kontrastem.

ODPOWIEDŹ 30: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody, jednocześnie wskazuje, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji badań określonych w załączniku nr 1 do SOPZ. Zlecenia badań nie określonych w umowie nie dotyczą jej zapisów. Natomiast badanie MR cholangiografia z kontrastem będzie zlecane pod pozycją 63 - RM innych okolic i miejsc nieokreślonych.

PYTANIE 31. Dotyczy: Załącznika nr 1 do SOPZ

Przyjmujący zamówienie prosi o usunięcie lub konkretne sprecyzowanie jaką inną okolicę anatomiczną będzie zlecał do wykonania pod pozycją 63 – *RM innych okolic i miejsc nieokreślonych*.

ODPOWIEDŹ 31: Udzielający zamówienia doprecyzowuje, że pod pozycją 63 – RM innych okolic i miejsc nieokreślonych będzie zlecana MR cholangiografia z kontrastem

PYTANIE 32. Dotyczy: Załącznika nr 1 do SOPZ

Przyjmujący zamówienie prosi o usunięcie pozycji 84 *Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy* i 85 *Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi*.

Uzasadnienie: Są to bardzo specjalistyczne, trudno dostępne na rynku usługi z mocno ograniczoną dostępnością personelu lekarskiego. W postępowaniu ogłoszonym przez Udzielającego zamówienia ma być ona wykonywana tylko jednoetapowo i być ograniczona do pobrania materiału, co nie jest typową usługą, która standardowo polega zarówno na pobraniu materiału jak i przygotowaniu wyniku badania histopatologicznego. Udzielający zamówienia może ogłosić to w oddzielnym postępowaniu konkursowym, tak aby nie ograniczać możliwości złożenia ofert przez potencjalnych Przyjmujących zamówienia, które w swojej podstawie dotyczą świadczenia usług w zakresie rezonansu, tomografii, RTG i USG.

ODPOWIEDŹ 32: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na usunięcie z Załącznika nr 1 do SOPZ pozycji nr 84 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – Uzasadnienie: Szpital Wolski nie wyklucza możliwości organizacji tego świadczenia we własnym zakresie lecz ma obowiązek zapewnić ciągłość w realizacji do czasu organizacji świadczeń we własnym zakresie.

Udzielający zamówienia wyraża zgodę na usunięcie z Załącznika nr 1 do SOPZ pozycji nr 85 Przeszkórna cienkoigłowa biopsja piersi.

PYTANIE 33. Dotyczy: Załącznika nr 1 do SOPZ

Przyjmujący zamówienie prosi o rozszerzenie wykazu usług w badaniach USG planowych i pilnych o poniższe pozycje lub potwierdzenie, że takie badania nie będą zlecane:

- **USG naczyń kończyny górnej – Doppler** – w wykazie widnieje tylko pozycja sugerująca możliwość zlecenia dwóch kończyn w przeciwieństwie do jednej: USG naczyń górnych – Doppler;
- **USG naczyń kończyny dolnej – Doppler** w wykazie widnieje tylko pozycja sugerująca możliwość zlecenia dwóch kończyn w przeciwieństwie do jednej: USG naczyń dolnych – Doppler;

ODPOWIEDŹ 33: Udzielający nie widzi potrzeby zmiany zapisów. USG naczyń górnych – Doppler, USG naczyń dolnych – Doppler rozumiemy przez to kończynę lub kończyny.

PYTANIE 34. Dotyczy: Załącznika nr 4 do SOPZ

Minimalna kwota dzierżawy aparatu RTG model uDR70i jest określona na poziomie 15 000 zł. Przyjmujący zamówienie prosi o jej zmianę na 7 000 zł. Okres użytkowania aparatu RTG ocenia się na co najmniej 10 lat, czyli na okres znacznie dłuższy niż czas trwania umowy dzierżawy oraz okresu amortyzacji. Kwota dzierżawy nie odzwierciedla rynkowej wartości takich transakcji i jest znacznie przeszacowana.

ODPOWIEDŹ 34: Udzielający zamówienia zmienia kwotę dzierżawy Aparatu RTG-model uDR70i na 10 000 zł netto i tym samym zmienia się załącznik nr 4 do SOPZ. Jednocześnie zmienia się rozdział IX ust. 3 lit. c w odniesieniu do zdania pierwszego i otrzymuje następujące brzmienie:

„c) Kryterium nr 3 – „Cena za dzierżawę sprzętu i wyposażenia” – 1 pkt:
Minimalna stawka czynszu za dzierżawę sprzętu i wyposażenia wynosi 11 595,00 zł netto miesięcznie.”

PYTANIE 35. Dotyczy: Załącznika nr 7 i nr 8 do SOPZ

Przyjmujący Zamówienie prosi o weryfikację wskazanych załączników i informację czy pomieszczenie zaznaczone na planie i wykazane w protokole z oznaczeniem „053 pom. gospodarcze”, jest przedmiotem najmu?


ODPOWIEDŹ 35: Udzielający zamówienia informuje, że wskazana powierzchnia jest przedmiotem najmu i należy do ciągu komunikacyjnego tj. korytarza i nie jest wyodrębnionym pomieszczeniem. Zmiana załącznika nr 7 do SOPZ.

INFORMACJA DODATKOWA:

Do §9 umowy dzierżawy (załącznik nr 6 do Uchwały) dodaje się ustęp 4 o następującej treści:

4. „Wydierżawiający jest uprawniony do zmiany wysokości stawki czynszu określonej w § 3 ust. 1 za jednostronnym pisemnym powiadomieniem bez konieczności wypowiedzania warunków umowy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za rok poprzedni. Waloryzacja obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ogłoszenia a najemca oświadcza, że wyraża na powyższe zgodę.”

Z wyrazami szacunku,

PROKURENT

Arkadiusz Ciupak